



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Certificat d'Accréditation n° 234-INSP

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux exigences de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 à:

**VINCOTTE vzw**  
**Olieslagerslaan (Jan) 35**  
**1800 Vilvoorde**  
Numéro d'entreprise: 0402.726.875

L'organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités réalisées dans les sites d'activités mentionnés dans la portée d'accréditation 234-INSP qui fait partie intégrante du présent certificat.

La version en vigueur de la portée d'accréditation est disponible via [www.belac.be](http://www.belac.be).

Ce certificat reste valable à condition que l'organisme continue de répondre aux conditions d'accréditation.

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC,

Maureen LOGGHE

Version : 10

Période de validité : 2026-03-01 - 2029-12-30

*La version originale de ce certificat est en néerlandais.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Accreditatiecertificaat nr. 234-INSP

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 17020:2012 te hebben verleend aan:

**VINCOTTE vzw**  
**Olieslagerslaan (Jan) 35**  
**1800 Vilvoorde**  
Ondernemingsnummer: 0402.726.875

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 234-INSP die integraal deel uitmaakt van dit certificaat.

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op [www.belac.be](http://www.belac.be).

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de accreditatievoorwaarden.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Maureen LOGGHE

**Versie** : 10  
**Geldigheidsduur** : 2026-03-01 - 2029-12-30



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Accreditation Certificate No. 234-INSP

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17020:2012 to:

**VINCOTTE vzw**  
**Olieslagerslaan (Jan) 35**  
**1800 Vilvoorde**  
Enterprise number: 0402.726.875

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity sites, as described in the scope of accreditation 234-INSP which is an integral part of the present certificate.

The current version of the scope of accreditation is available at [www.belac.be](http://www.belac.be).

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the accreditation conditions.

The Chair of the Accreditation Board BELAC,

Maureen LOGGHE

**Version** : 10

**Validity period** : 2026-03-01 - 2029-12-30

*Original version of this certificate is in Dutch.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

## Akkreditierungszertifikat Nr. 234-INSP

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften der Norm EN ISO/IEC 17020:2012, die folgende Stelle akkreditiert zu haben:

**VINCOTTE vzw**  
**Olieslagerslaan (Jan) 35**  
**1800 Vilvoorde**

**Unternehmensnummer: 0402.726.875**

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 234-INSP, der ein integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen.

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter [www.belac.be](http://www.belac.be) verfügbar.

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt.

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC,

Maureen LOGGHE

**Fassung : 10**

**Gültigkeitsdauer : 2026-03-01 - 2029-12-30**

*Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer Sprache.*



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatiecertificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 234-INSP

EN ISO/IEC 17020:2012  
Onafhankelijkheid Type A

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Versie / Version / Version / Fassung                           | 26                      |
| Geldigheidsperiode / Validité /<br>Validity / Gültigkeitsdauer | 2026-03-01 - 2029-12-30 |

**Maureen Logghe**

Voorzitster van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**VINCOTTE vzw**  
**Olieslagerslaan (Jan) 35**  
**1800 Vilvoorde**

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise / Enterprise number / Unternehmensnummer:  
0402.726.875

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Division Electro-Test | Haachtsesteenweg 236<br>1820 Steenokkerzeel |
|-----------------------|---|

| 1. Controle van elektrische installaties / contrôle des installations électriques   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Toepassingsdomein   | Type keuring   | Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften  | Referentie procedure (intern)          |
| Huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques domestiques à basse et à très basse tension</i> | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i> | AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.4.                          | TP-ELS270<br>TP-ELS-CHANTIER TP-ELS-PV |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>   | AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livre 1 Partie 6 chap. 6.5.                          | TP-ELS271                              |
|   | Controlebezoek van een wooneenheid vóór verzwaring van de aansluiting (oude installatie) / <i>Visite de contrôle d'une unité d'habitation avant renforcement de puissance (ancienne installation)</i>  | AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.1. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.1  | TP-ELS276                              |
|   | Controlebezoek bij verkoop van een wooneenheid (oude installatie) / <i>Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (ancienne installation)</i>  | AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.2. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.2. | TP-ELS276bis                           |
|   | Vrij controlebezoek van een oude installatie / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation</i>   | AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.3. | TP-ELS271                              |

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| Niet-huishoudelijke elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning met uitzondering van installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques non-domestiques à basse et à très basse tension à l'exclusion des installations dans des zones avec risque d'explosion</i> | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding, elektrische machines en toestellen en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante, machines et appareils électriques et installation transportable, mobile et temporaire)</i> | AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.4.                                      | TPEI1 |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>  | AREI, Boeken 1 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1 et 3 Partie 6 chap. 6.5.                                      | TPEI2 |
|   | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>  | AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4.                          | TPEI3 |
|   | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>  | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13) | TPEI4 |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>  | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14) |       |

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| Elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques dans les zones avec risques d'explosion</i> | Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen / <i>Protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive</i>   | AREI, Boek 1 Deel 7 hoofdst. 7.102., Boek 2 Deel 7 hoofdst. 7.1. en Boek 3 Deel 7 hoofdst. 7.3. / RGIE, Livre 1 Partie 7 chap. 7.102., Livre 2 Partie 7 chap. 7.1. et Livre 3 Partie 7 chap. 7.3. | TP-EI3/EI4-FUEL<br>TP-EI3/EI4-EX |
|   | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i> | AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.  |                                  |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>   | AREI, Boeken 1, 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 1, 2 et 3 Partie 6 chap. 6.5.  |                                  |
|   | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>   | AREI, Boek 1 Deel 8 hoofdst. 8.4. afd. 8.4.4. en Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 1 Partie 8 chap. 8.4. sect. 8.4.4. et Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.                                      |                                  |
|   | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>   | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13)   |                                  |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>   | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14)   |                                  |

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Elektrische hoogspanningsinstallaties met uitzondering van luchtlijnen en installaties in zones met ontploffingsgevaar / <i>Installations électriques à haute tension à l'exclusion des lignes aériennes et des zones avec risque d'explosion</i>   | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie en belangrijke wijziging of uitbreiding) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation et modification ou extension importante)</i> | AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.4. / RGIE, Livres 2 et 3 Partie 6 chap. 6.4.                                      | TP-EHS<br>TP-EHS-PER<br>TP-EHS-NEON |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (périodique)</i>   | AREI, Boeken 2 en 3 Deel 6 hoofdst. 6.5. / RGIE, Livres 2 en 3 Partie 6 chap. 6.5.                                      |                                     |
|   | Vrij controlebezoek van een oude installatie (buiten arbeidsplaats) / <i>Visite de contrôle libre d'une ancienne installation (hors lieu de travail)</i>                               | AREI, Boek 2 Deel 8 hoofdst. 8.3. / RGIE, Livre 2 Partie 8 chap. 8.3.   |                                     |
|   | Eerste controle van een oude installatie op een arbeidsplaats / <i>Premier contrôle d'une ancienne installation sur un lieu de travail</i>   | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13) |                                     |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie op een arbeidsplaats (periodiek) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante sur un lieu de travail (périodique)</i>             | Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-14) |                                     |
| * Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux organismes agréés. Ces notes doivent donc également être respectées. / <i>Règlementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de erkende organismes, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.</i> |  |   |                                     |

| Activiteitsdomein / <i>Domaines d'activité</i>  | Type keuring / <i>Types de contrôle</i>  | Reglementaire voorschriften / <i>Prescriptions réglementaires</i>  | Référence procédure / <i>Referentie procedure</i> |
|---|--|--|---|
| Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten / <i>Installations électriques dans les locaux à usage médical</i>                                    | Gelijkvormigheidscontrole (nieuwe installatie, belangrijke wijziging of uitbreiding en verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie) / <i>Contrôle de conformité (nouvelle installation, modification ou extension importante et installation transportable, mobile et temporaire)</i> | AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.4. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / RGIE, Livre 1 Partie 6 Chap. 6.4. + note technique T013 du CEB+ AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710   | TP-EI3/EI4-MED                                    |
|   | Controlebezoek van een bestaande installatie (periodiek / eerste controle) / <i>Visite de contrôle d'une installation existante (periodique / premier contrôle)</i>  | AREI, Boek 1 Deel 6 hoofdst. 6.5. + technische nota T013 van BEC+ KB van 6/11/1979 + IEC 60364.7.710 / Codex over het welzijn op het werk, boek III, titel 2 (art III 2-13 2-14) / RGIE, Livre 1 Deel 6 chap. 6.5. + note technique T013 du CEB + AR du 6/11/1979 + CEI 60364.7.710 / Code du Bien-Être au travail, Livre III, Titre 2 (art III 2-13 2-14) |   |
| Elektrische installaties op hoogspanning, laagspanning en op zeer lage spanning / <i>Installations électriques à haute, à basse et à très basse tension</i> | Controle door thermografie, met uitzondering van de controle bedoeld in onderafd. 7.1.7.4. van Boek 3 / <i>Contrôle par thermographie, à l'exclusion de celui défini à la s.s. 7.1.7.4. du Livre 3</i>   | Verzekeraars-reglementering inzake elektrische installaties – REGELEK 2013 van ASSURALIA / <i>Réglementation des assureurs pour les installations électriques – REGELEC 2013 de ASSURALIA</i>  | TP-TH-ELEC  |

| 2. Keuring van gasinstallaties / contrôle des installations de gaz  |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| Toepassingsdomein   | Type keuring  | Keuringsmethode en/of Reglementaire voorschriften  | Referentie procedure (intern) |
| Alle gasinstallaties / Toutes les installations gaz   | Dichtheidsonderzoek/Contrôle d'étanchéité   | NBN D 51-003 § 4.7+A2:2021; NBN D 51-004 § 5.11+A1:2003, NBN D51-006:2017                      | TP-GAS-DICHT-ETANCH           |
| Aardgasbinneninstallaties / Installations gaz naturel intérieures   | Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) / Contrôle de conformité (exigences liées aux conduites et appareils) | NBN D 51-003+A2:2021; NBN D 51-004+A1:2003 en /et NBN/DTD B 61-002:2021                        | TP-GAS-KL-70kW                |
|   |   | NBN D 51-003+A2:2021; NBN D 51-004+A1:2003 ; NBN B 61-001+A1:1996 en /et NBN/DTD B 61-001:2021 | TP-GAS-CC-CV $\geq$ 70kW      |
| Gasbinneninstallatie voor commercieel butaan of propaangas / Installation intérieure pour le gaz commercial butane ou propane | Conformiteitsonderzoek (leidingen en toestelgebonden eisen) / Contrôle de conformité (exigences liées aux conduites et appareils) | NBN D 51-006:2017; NBN B 61-002+AC:2017 en NBN B 61-001+A1:1996                                | TP-GAS-PROP-BUT               |

| <b>3A. Melding, waarschuwing, alarm en branddetectie/ alerte, avertissement, alarme et détection d'incendie</b> |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| <b>Toepassingsdomein</b>  | <b>Type keuring</b>   | <b>Keuringsmethode<br/>en/of<br/>Reglementaire voorschriften</b> | <b>Referentie procedure (intern)</b> |
| Branddetectie-installaties / installations<br>Détection d'incendie  | Gelijkvormigheidscontrole / Contrôle de<br>conformité en periodieke<br>controle / Contrôle périodique | NBN S 21-100;<br>NBN S 21-100-1;<br>NBN S 21-100-2               | TP BD2                               |

**3B. Rook- en Warmte Afvoer in ondergrondse parkings**

| <b>Toepassingsdomein</b>                        | <b>Type keuring</b>  | <b>Keuringsmethode<br/>en/of<br/>Reglementaire voorschriften</b> | <b>Referentie procedure (intern)</b> |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Rook- en Warmte Afvoer in ondergrondse parkings | Initiële controle / Contrôle initial en<br>periodieke controle / Contrôle périodique | NBN S 21-208-2   | TP RWA2                              |

| 3C. Vaste brandblusinstallaties   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| Toepassingsdomein   | Type keuring                              | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften | Referentie procedure (intern) |
| Automatische blussystemen van het<br>sprinklertype: CMDA (Control Mode<br>Density Area) sprinklers, uitsluitend<br>installaties met plafond sprinklers* | Initiële controle / Contrôle initial      | NBN EN 12845  | BD SPK EN12845                |
|   | Periodieke controle / Contrôle périodique |   | BD SPK EN12845 P              |

\*uitsluiting van ESFR storage sprinklers (EN12845-Annex P); geen in-rack sprinklers. Installaties voor risicoklassificaties LH/OH/HHP en HHS (geen afwijking op stapelhoogte).

| 4. Keuring van liften en hefwerktuigen / contrôle des appareils de levage et ascenseurs |              |   |                               |
|---|--------------|---|-------------------------------|
| Toepassingsdomein   | Type keuring | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften | Referentie procedure (intern) |

4.1. controles waarvoor een erkenning vereist is / contrôles pour lequel un agrément est exigé

4.1.1. liften en arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten of personen -

4.1.1. des ascenseurs et des Equipement de travail utilisés pour le levage de charges ou de personnes

|  |   | Prescriptions réglementaires (1) / Reglementaire |              |                 |                  |            |
|--|---|--|--------------|-----------------|------------------|------------|
|  |   | AR / KB  | Codex / Code | Normes / normen | RGPT/ ARAB       |            |
| Ascenseurs de personnes/ Personenliften        | Remise en service / Herindienststelling   | 09/03/2003 et modifications / en wijzigingen     |              |                 |                  | TPH 38, 37 |
|  | Inspection préventive (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) / Preventieve inspectie (3-maandelijks, 6-maandelijks of jaarlijks)                 | 09/03/2003 et modifications / en wijzigingen     |              |                 |                  | TPH38      |
| Ascenseurs de personnes/ Personenliften        | Réalisation d'une analyse de risque / Uitvoeren Risicoanalyse   | 09/03/2003 et modifications / en wijzigingen     |              |                 |                  | TPH37      |
|  | Contrôle après modernisation (en vue d'obtenir une attestation de régularisation) / Keuring na modernisatie (tot bekomen attest voor regularisatie) | 09/03/2003 et modifications / en wijzigingen     |              |                 |                  |            |
| Élévateurs à plate-formes mobile / Hoogwerkers | (Re)mise en service -(Her)indienststelling  | 12/08/2008                                       | IV.2 en IV.4 |                 | 268, 269bis, 280 | TPH 1, 2   |
|  | Contrôle périodique - Periodieke controle   | 12/08/2008                                       | IV.2 en IV.4 |                 | 268, 269bis, 281 |            |

|   |   |            |                       |  |                       |                    |
|---|---|------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Plate-forme de transport /<br>Transportplatform   | (Re)mise en service (Her)indienststelling   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 272,<br>280      | TPH 9.1, 10.1      |
|   | Contrôle périodique -Periodieke controle    | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 272,<br>281      |                    |
| Echafaudage suspendu mobile /<br>Beweegbare hangstelling  | (Re)mise en service -(Her)indienststelling  | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 452                   | TPH 35, 36         |
|   | Contrôle périodique - Periodieke contrôle   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 452                   |                    |
| Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen<br>of heffen van lasten, die uitzonderlijk<br>gebruikt worden voor het hijsen of heffen<br>van personen / Equipement de travail<br>utilisé normalement pour le levage ou la<br>manutention des charges et<br>occasionnellement pour le transport de<br>personne | (Re)mise en service (Her)indienststelling   | 12/08/2008 | IV.2, IV.4 en<br>IV.5 |  | 453, 280              | TPH49, 50          |
|   | Contrôle périodique / Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2, IV.4 en<br>IV.5 |  | 453, 281              |                    |
| Grue à tour, grue à montage rapide / Toren<br>kraan, bouwkraan  | (Re)mise en service (Her)indienststelling   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 269,<br>280      | TPH25, 26, 27, 28  |
|   | Contrôle périodique - Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 270,<br>271, 281 |                    |
| Grue mobile, grue portuaire, grue<br>ferroviaire, grue sur vehicule / Mobiele<br>kraan, havenkraan, spoorwegkraan,<br>autolaadkraan   | (Re)mise en service - (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 269,<br>280      | TPH 31, 32, 33, 34 |
|   | Contrôle périodique - Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 270,<br>271, 281 |                    |
| Pont roulant, potence, palan, pont portique,<br>treuil de levage / Rolbrug, zwenkkraan,<br>takel, portaalkraan, hijslier  | (Re)mise en service - (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 269,<br>280      | TPH3, 4, 5, 6      |
|   | Contrôle périodique- Periodieke controle    | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 270,<br>271, 281 |                    |
| Accessoire de levage / Hijstoebehoeren  | (Re)mise en service (Her)indienststelling   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 269,<br>280      | TPH13, 14          |
|   | Contrôle périodique - Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 268, 270,<br>271, 281 |                    |
| Werkplaatskraan / Grue d'atelier  | (Re)mise en service - (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 280                   | TPH15, 16          |
|   | Contrôle périodique - Periodieke controle   | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4          |  | 281                   |                    |

|  |   |            |              |  |                    |                            |
|--|---|------------|--------------|--|--------------------|----------------------------|
| Monte-charge /Goederenlift   | (Re)mise en service (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 270, 271, 280 | TPH 17.2, 18.2             |
|  | Contrôle périodique- Periodieke controle  | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 270, 271, 281 |                            |
| Monte matériaux, ascenseur industriel /<br>Materiaallift, fabriekslift   | (Re)mise en service (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 270, 271, 280 | TPH 17.1, 17.2, 18.1, 18.2 |
|  | Contrôle périodique - Periodieke controle | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 270, 271, 281 |                            |
| Ponts élévateurs / Hefbruggen  | Contrôle périodique -Periodieke controle  | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 283bis             | TPH30                      |
| Pelleteuse servant au levage de charges /<br>Graafmachine gebruikt voor het heffen van lasten  | (Re)mise en service (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 269, 280      | TPH 19, 20                 |
|  | Contrôle périodique -Periodieke controle  | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 268, 270, 271, 281 |                            |
| Chariot élévateur (à bras télescopique)<br>servant au levage de charges / Heftruck,<br>verreiker gebruikt voor het heffen van lasten | (Re)mise en service (Her)indienststelling | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 280                | TPH 21, 22, 23, 24         |
|  | Contrôle périodique -Periodieke controle  | 12/08/2008 | IV.2 en IV.4 |  | 281                |                            |

#### 4.1.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val van een hoogte

#### 4.1.2. Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur

| Toepassingsdomein / Domaines<br>d'application   | Type keuring / Types de contrôle                  | Reglementaire voorschriften (1) / Prescriptions |                     |                    |                |       |
|---|---|---|---------------------|--------------------|----------------|-------|
|   |   | RÈGLEMENT /<br>Verordening                      | CODE /<br>CODEX     | Normes /<br>normen | RGPT /<br>ARAB |       |
| Équipements de protection individuelle<br>contre les chutes de hauteur - niet blijvend<br>bevestigde PBM's tegen het vallen | Contrôle périodique / Periodieke controle         | (EU) 2016/425                                   | IX.2-26             |                    |                | TPH40 |
|   | Contrôle après une chute / Controle na een<br>val |   |                     |                    |                |       |
| Blijvend bevestigde PBM's tegen het vallen  | Controle na een val                               |   | IV.2-14,<br>IX.2-26 |                    |                | TPH40 |

(1) Reglementaire voorschriften = met inbegrip van de nota's, opgesteld door de bevoegde overheid en gericht aan de EDTC, die dus eveneens steeds dienen nageleefd te worden.

(1) Les prescriptions réglementaires incluent les notes rédigées par l'autorité compétente et adressées aux SECT. Ces notes doivent donc également être respectées.

## Références - Referenties:

(EU) 2016/425

VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du

AR/KB 12/08/2008

Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines

AR/KB 09/03/2003:

Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van liften

Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs

Titel IV. 3 van de Codex Welzijn op het werk betreffende "mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving" voor mobiele arbeidsmiddelen en titel IV.4 van de Codex welzijn op het

Titel IX.2 van de Codex Welzijn op het werk betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel IV.5 van de Codex Welzijn op het werk betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

| 5. Voorschriften voor inbraak gerelateerde alarmondernemingen / Exigences applicables aux sociétés d'alarme d'intrusion |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Toepassingsdomein   | Type keuring                                 | Keuringsmethode<br>en/of<br>Reglementaire voorschriften  | Referentie<br>procedure<br>(intern) |
| Voorschriften voor inbraak gerelateerde alarmondernemingen / Exigences applicables aux sociétés d'alarme d'intrusion    | Initiële controle /<br>Contrôle initial      | T015-1 Technische Nota, Belgisch Electrotechnisch Comité (België) / <i>Note Technique, Comité Electrotechnique Belge (Belgique)</i><br>Wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (FOD Binnenlandse Zaken - België) / <i>Loi du 02/10/2017 réglementant la sécurité privée et particulière (SPF Intérieur – Belgique)</i><br>KB van 13/06/2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming (FOD Binnenlandse Zaken - België) / <i>A.R. du 13/06/2002 relatif à l'équipement technique des entreprises de systèmes d'alarme (SPF Intérieur – Belgique)</i><br>KB van 25/12/2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen (FOD Binnenlandse Zaken - België), tot wijziging van het koninklijk besluit van 13/06/2002 betreffende de technische uitrusting van | TP 015-1                            |
|   | Periodieke controle /<br>Contrôle périodique | alarminstallateurs (FOD Binnenlandse Zaken - België) - nieuwe titel en opheffing van bepaalde artikelen bij koninklijk besluit van 25.12.2017 / <i>A.R. du 25/12/2017 relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes d'alarme (SPF Intérieur – Belgique), modifiant l'A.R. du 13/06/2002 relatif à l'équipement technique des entreprises de systèmes d'alarme (SPF Intérieur – Belgique) – nouvel intitulé et abrogation de certaines articles par l'A.R. du 25.12.2017</i>   |                                     |